



TEKOMAQ®

# FERRAMENTAS VARIADAS

TILL

DEWALT

## DWD502-B2

### Especificações

POTÊNCIA	710W
VELOCIDADE	0-2600 RPM
IMPACTO	44200 IPM

### Furadeira de Impacto

Potente e versátil para diversas aplicações. Ideal para cortes, desbastes e remoções em metais, além de uso em alvenaria e concreto. Conta com 710W de potência, velocidade variável e reversível.



## DCD7781

20V  
BRUSHLESS

### Especificações

TORQUE MAX.	65 Nm
VELOCIDADE	0-1750 RPM
POSIÇÕES DE TORQUE	15

### Parafusadeira/Furadeira

compacta e prática para uso em fixações e perfurações. Com motor brushless, duas velocidades variáveis e reversíveis, e sistema de mandril de aperto rápido, oferece controle e segurança.



## DCG412-B2

20V  
BRUSHLESS

BATERIA  
NÃO  
INCLUSA



### Especificações

20V MAX*	
VELOCIDADE	8.000 RPM
Eixo M14	

**Esmerilhadeira Angular**  
compacta e eficiente para cortes, desbastes e remoções em metais, além de aplicações em alvenaria e concreto. Funciona com bateria 20V MAX\* Ión de Lítio, garantindo mobilidade e desempenho constante.

## D25113-B2

### Especificações

POTÊNCIA	800 W
VELOCIDADE	5.500 IPM
ENERGIA DE IMPACTO	2,6 Joules

### Martelete Perfurador

Ideal para furos em Alvenaria e Concreto e trabalhos de pequenas demolições. Diâmetro máximo para uso eventual: 32mm, Diâmetro máximo para uso contínuo: 26mm.



## BATERIAS 2Ah E 4Ah



As baterias DEWALT 20V MAX\* DCB203-B3 (2Ah) e DCB204-B3 (4Ah) são excelentes opções para garantir a carga e o funcionamento dos equipamentos sem fio. Livres do efeito memória, oferecem desempenho confiável e durabilidade. Ambas possuem indicador de 3 LEDs, permitindo o controle imediato do nível de carga da bateria.



## DWE4020-B2



### Especificações

POTÊNCIA	800W
VELOCIDADE	12.000 RPM
PESO	

**Esmerilhadeira Angular de 4-1/2"**  
Com construção robusta para aplicações exigentes. Leve, potente e confiável para trabalhos contínuos. Conta com motor apoiado em rolamentos de esferas, engrenagens helicoidais e caixa de engrenagem reforçada em alumínio.

## CARREGADOR 12V MAX\*

Mantenha suas baterias DEWALT 12V MAX\*, DEWALT 20V MAX\* e FLEXVOLT® sempre carregadas com o carregador DCB1104. Com um indicador LED de estado de carga de dois estágios, você saberá quando está totalmente carregado. Além disso, o carregador DCB1104 4A é 15% menor que o carregador DCB115 4A, tornando-o ainda mais portátil. E se você precisa de espaço, ele também possui capacidade de montagem na parede.



# PROJETOS CASEIROS COM FACILIDADE

TILL



# FERRAMENTAS VARIADAS

TILL

BLACK+DECKER

## LD008

LÍTIO-ION  
BIVOLT

### Especificações

BATERIA	8V
TORQUE	8 NM
VELOCIDADE	400 RPM

**Parafusadeira/Furadeira 3/8" (10mm) 8V Lítio-Ion Bivolt**  
Compacta e ergonômica para maior conforto no manuseio. Possui entrada Micro USB para carregamento prático. Ideal para montagem de móveis, instalação de prateleiras, suportes e pequenos reparos.



## LD12

LÍTIO-ION  
BIVOLT

### Especificações

BATERIA	12V
TORQUE	0 - 900 RPM
VELOCIDADE	16 Nm

**Parafusadeira/Furadeira 3/8" (10mm) 12V Lítio-Ion**  
Com velocidade variável e reversível para maior controle. Conta com luz LED para melhor visibilidade, sendo a mais rápida e com o maior torque da categoria. Possui empuñadura 100% embrachada para conforto no uso e indicador de nível de bateria para acompanhamento da carga.



## RT18-B2



### Especificações

POTÊNCIA	180 W
VELOCIDADE	35000 RPM
CONTROLE DE VEL.	5 Níveis

### Kit Micro Retifica 180W com 113 acessórios

Ideal para trabalhos detalhados e de precisão. Conta com haste flexível e gancho para pendurar no suporte, proporcionando mais controle em aplicações delicadas. Acompanha grampo suporte, haste flexível e uma variedade de acessórios compatíveis.

## TM500

### Especificações

POTÊNCIA	560 W
VELOCIDADE	2800 RPM
IMPACTO	45000 IPM

### Furadeira de Impacto 3/8" (10mm)

Equipada com motor potente para trabalhos eficientes. Conta com trava de gatilho para uso contínuo e porta-chave de mandril no próprio cabo, oferecendo mais praticidade.



## BES602-B2

### Especificações

POTÊNCIA	420 W
VELOCIDADE	3000 RPM
ÂNGULO DE CORTE	0 a 45°

### Serra Tico-Tico

Com design ergonômico para maior conforto no manuseio. Conta com lâmina visível para cortes precisos e funcionalidade LOCK-ON, garantindo mais segurança e praticidade durante o uso.



## BD115



### Especificações

POTÊNCIA	1.100 W
VELOCIDADE	13.000 RPM
DIÂMETRO DO DISCO	4-1/2" (115mm)

### Serra Mármore 4-1/2" (115mm)

Projetada para serviço pesado com base de aço resistente. Possui botão de segurança para evitar acionamentos acidentais e ajuste rápido de profundidade.



# FERRAMENTAS VARIADAS

TILL

BLACK+DECKER

**BCV370-LA**



#### Especificações

ENTRADA	12 VCC
VOL. RESERVATÓRIO	370 ml
PODER DE SUCÇÃO	12,5 Aw

**Aspirador de Automóveis 12V**  
Com capacidade de 370ml, ideal para limpezas rápidas e eficientes. Conta com alta potência, coletor de pó lavável e compartimento para acessórios integrado.

**A7062-XJ**

#### Especificações

32 PONTAS FENDA E ESTRELA
7 SOQUETES
1 CHAVE CATRACA
1 ESTOJO

**Jogo de Parafusar com Chave Catraca 40 Peças**  
Ideal para diversas aplicações.



**A7233-XJ**

Jogo de Furar/Parafusar com 31 peças

#### Especificações

5 BROCAS PARA MADEIRA
4 BROCAS PARA CONCRETO
8 BROCAS PARA METAL
10 PONTAS PARA PARAFUSAR DE 25MM
2 PONTAS PARA PARAFUSAR DE 50MM
1 EXTENSOR MAGNÉTICO
1 ESCARIADOR



**FERRAMENTAS  
PARA TODO TIPO  
DE PROJETO**





**TEKOMAQ®**

**NOSSO OBJETIVO É SUA SATISFAÇÃO**

# FERRAMENTAS VARIADAS

TILL

# STANLEY

## SHR263K-B2

### Especificações

POTÊNCIA	800 W
IMPACTO	3,4 J
3 FUNÇÕES	

### Martelete SDS Plus

Ideal para perfuração em concreto e alvenaria. Oferece alto desempenho e durabilidade, tornando o trabalho mais rápido e eficiente.



## SBH900

V20  
LITHIUM ION

### Especificações

POTÊNCIA	800 W
IMPACTO	5.500 IPM
3 MODOS	

### Martelete 20V Max\* Brushless

Projeto para alto desempenho e durabilidade. Equipado com motor sem escovas de carvão e mecanismo robusto com caixa de engrenagem em alumínio, que dissipam o calor para maior vida útil.



## SS24-B2

### Especificações

POTÊNCIA	240 W
VELOCIDADE	16000 OPM

### Lixadeira Orbital 1/4

Projetada para conforto e eficiência. Possui corpo e empunhadura embockada, coletor de pó para um ambiente de trabalho mais limpo e interruptor selado contra poeira, garantindo maior durabilidade.



## ST55-B2

### Especificações

POTÊNCIA	550 W
----------	-------

### Tupia para Laminados

Garantindo trabalhos precisos e de alto acabamento. Conta com função de sopro para melhor visibilidade, design compacto com empunhadura antiderrapante para mais conforto e controle, além de base transparente para maior precisão. Acompanha 6 acessórios: guia de borda reta, guia de rolamento, guia de modelo, fresa reta e duas pinças (6,35 mm e 6 mm).



## SC16-B2



### Especificações

POTÊNCIA	1600 W
VELOCIDADE	5500 RPM
ÂNGULO DE CORTE	0 a 45°

### Serra Circular 7.1/4

Conta com empunhadura superior para melhor controle, base com regulagem de altura e ajuste de ângulo de até 45°. Ideal para quem busca qualidade e desempenho na hora de trabalhar com madeira.

## BATERIAS 1.5Ah E 4Ah



As novas baterias de 20V podem ser usadas com todas as novas ferramentas do sistema V20. Combine-os para obter a potência necessária para seus projetos. As novas baterias V20 ión de lítio oferecem todo o desempenho que você precisa para um longo dia de trabalho e muito mais, porque você precisa contar com o bom funcionamento da sua ferramenta. Tecnologia aprimorada, maior vida útil da bateria, mínimo descarregamento automático e sem efeito memória. Com o Novo Sistema V20 faça sua melhor obra 2 anos de garantia.

## CARREGADOR V20



Mantenha suas ferramentas sempre prontas para uso com o carregador do Novo Sistema V20. Projeto para garantir máxima eficiência, ele carrega rapidamente as baterias intercambiáveis de 20V, compatíveis com todas as ferramentas da linha V20. Com tecnologia aprimorada, oferece maior vida útil da bateria, mínimo descarregamento automático e sem efeito memória, garantindo desempenho constante ao longo do dia. Compacto e prático, é a solução ideal para quem precisa de energia confiável para seus projetos.



# TEKOMAQ®

EQUIPAMENTOS E IMPERMEABILIZANTES



# TEKOMAQ®

ATITUDE E COMPROMISSO

# FERRAMENTAS VARIADAS

TILL

LYNUS

## PFL-12SI

### Especificações

VELOCIDADE	1350 RPM
TORQUE	22 Nm
TENSÃO	12 V

### Parafusadeira com Maleta

A Parafusadeira PFL-12SI LYNUS foi desenvolvida para serviços leves e residenciais, otimizando o tempo de serviço e esforço físico, para apertos e desapertos de parafusos, furação em metais e madeiras.



## STL-2000

### Especificações

POTÊNCIA	2000 W
VELOCIDADE 1	300° - 250 l/min
VELOCIDADE 2	550° - 550 l/min

### Soprador Térmico

Desenvolvido para diversas aplicações que envolvam materiais maleáveis como: plásticos, EVA, películas, Filmes, entre outros.



## ACL-250

### Especificações

POTÊNCIA	250 W
VELOCIDADE	7500 RPM

### Afiador de Correntes

Desenvolvido especialmente para afiar correntes de Motosserras e Eletrosserras, oferecendo alto desempenho e durabilidade.



## LSC-1100

### Especificações

POTÊNCIA	1100 W
VELOCIDADE	4.500 RPM

### Serra Circular

é robusta e eficiente, ideal para cortes precisos em madeira. Conta com empunhadura ergonômica para maior controle e conforto, além de base ajustável para cortes em diferentes ângulos. Projetada para oferecer desempenho e durabilidade, é a escolha certa para quem busca qualidade e precisão no trabalho.



## MTL-1400



### Especificações

POTÊNCIA	1400 W
VELOCIDADE 1	180-400 RPM
VELOCIDADE 2	300-700 RPM

### Misturador de Tintas

Indicado para operações onde é necessário misturar, dissolver, agitar ou homogeneizar qualquer tipos de soluções líquida, com ou sem a presença de sólidos.

## MTL-850

### Especificações

POTÊNCIA	850 W
VELOCIDADE	180-700 RPM
VOL. DE MISTURA	80 l

### Misturador de Tintas

indicado para misturar, dissolver, agitar ou homogeneizar qualquer tipos de soluções líquida, com ou sem a presença de sólidos.




## MMSI-206

### Especificações

DIÂMETRO DO CORTE	102 mm
SABRE	6°
VELOCIDADE	1200 RPM

### Mini Motosserra

Uma ferramenta versátil e eficiente. Com sistema de baterias intercambiáveis de 20 volts, essa mini motosserra oferece um desempenho poderoso para diversas aplicações.



# FERRAMENTAS VARIADAS

TILL

LYNUS

## LSM-1300

### Especificações

VELOCIDADE	11000 RPM
POTÊNCIA	1300 W
PESO	2,35 Kgf

### Serra Mármore

Equipamento indicado para construção civil, indicado para cortes em mármore, granitos, concreto, tijolos, pedras em geral (disco apropriado).



## MFL-850

### Especificações

POTÊNCIA	850 W
VELOCIDADE	1100 RPM
IMPACTO	4900 IPM

### Martelo Rompedor

Indicado para romper e demolir alvenarias e concretos utilizando taladeiras indicadas, pode ser utilizada para perfuração em alvenaria, concreto usinado, metais e madeiras utilizando. Uso profissional leve.



## LEA-650



### Especificações

POTÊNCIA	650 W
VELOCIDADE	11000 RPM
PESO	1,65 Kgf

### Esmerilhadeira Angular 4.1/2"

Equipamento semi-profissional para pequenas serrarias e residências indicada para corte, desbaste e lixamento materiais ferrosos e não ferrosos.

## LCB-25



### Especificações

BATERIA COMPATÍVEL	25-150 Ah
CORRENTE	10 A
POTÊNCIA	360 W

### Carregador de Baterias

Indicado para carregar todos os tipos de baterias, o carregador de baterias LYNUS, possui aviso luminoso de super aquecimento e fusível de entrada que proporciona maior grau de proteção aos usuários de nosso equipamento.

## KIT BROCAS



Essencial para trabalhos de perfuração em diferentes materiais. Projetado para oferecer versatilidade e precisão, contém brocas de alta resistência, ideais para madeira, metal e alvenaria. Com encaixe universal, garante compatibilidade com diversas ferramentas elétricas. Perfeito para profissionais e uso doméstico.

## KIT DE PONTEIRAS

Ideal para trabalhos de fixação em diversos materiais. Conta com ponteiras de alta durabilidade, compatíveis com diferentes tipos de parafusos, garantindo praticidade e precisão. Com encaixe universal, oferece segurança e eficiência em aplicações profissionais e domésticas.



## MEI 20V

MENEGOTTI



### Especificações

TORQUE	1350 Nm
VELOCIDADE	12500 RPM
PESO	1,8 Kg

### Esmerilhadeira Angular

Indicada para corte, desbaste e acabamento em superfícies metálicas. Equipada com motor brushless, proporciona maior durabilidade e eficiência.

## MDE 1200W

MENEGOTTI

### Especificações

DIÂMETRO	Ø 380 mm
PESO	5,000 Kg
POTÊNCIA	1200 W

### Desempenadeira

Indicada para desempenar e alisar reboco, preparando a superfície para aplicação do revestimento, como por exemplo: massa corrida, calfino, texturas, entre outros.



# PULVERIZAÇÃO

TILL

LYNUS

## PL-2A

### Especificações

CAPACIDADE	2 l
PRESSÃO	4,0 a 5,0 Kg/cm <sup>2</sup>

### Pulverizador Manual

Um produto leve e compacto, para o uso hobby na aplicação de inseticidas, herbicidas ou apenas para regar as plantas. De fácil operação e manuseio, pode ser utilizado em pequenas hortas e jardins por qualquer pessoa.



## PL-5

### Especificações

CAPACIDADE	5 l
MANGUEIRA	1,03 m

### Pulverizador Manual

Um produto leve e compacto, para o uso ocasional na aplicação de inseticidas, herbicidas. De fácil operação e manuseio, pode ser utilizado em pequenas hortas e jardins por qualquer pessoa.



## PL-5B

### Especificações

CAPACIDADE	5 l
PRESSÃO	0,2 a 0,4 Mpa
BATERIA	2 horas

### Pulverizador à Bateria

Um produto leve e compacto movido à bateria, para o uso hobby na aplicação de inseticidas, herbicidas. De fácil operação e manuseio, pode ser utilizado em pequenas e grandes hortas e jardins por qualquer pessoa.



## PL-10

### Especificações

CAPACIDADE	10 l
MANGUEIRA	1,03 m

### Pulverizador Manual

Um produto leve e compacto, para o uso ocasional na aplicação de inseticidas, herbicidas. De fácil operação e manuseio, pode ser utilizado em pequenas hortas e jardins por qualquer pessoa.



## PL-20B

### Especificações

CAPACIDADE	20 l
PRESSÃO	0,2 a 0,4 Mpa
BATERIA	5 horas

### Pulverizador à Bateria 2 em 1

Um produto leve e compacto movido a bateria ou manualmente, para o uso profissional, ideal para a aplicação de Inseticidas, Herbicidas e Sanitização de ambientes e objeto.



## ATL-12

### Especificações

CAPACIDADE	10 l
MANGUEIRA	1,03 m

### Acessório Termonebulizador

Ideal para a aplicação de Inseticidas e Herbicidas, Sanitização de ambientes e objetos. Acionado por Bateria 12V ou acoplado no pulverizador à bateria.



## MISTER 20L

Mister

### Especificações

CAPACIDADE	20 l
------------	------

### Pulverizador Manual

Um produto leve e compacto movido manualmente, para o uso profissional, ideal para a aplicação de Inseticidas, Herbicidas e Sanitização de ambientes e objeto.

